


Natursteinunterhalt

Wir reinigen und pflegen ihre Natursteinböden oder -wände oder geben ihnen wieder einen rutschfesten Glanz. Wir unterscheiden die Natursteine in Hart- und Weichgesteine.

Hartgesteine: Granit oder Gneis in verschiedenen Variationen und Farben, aus aller Welt. Der Granit oder Gneis wird gesägt, geflammt, geschliffen oder poliert und vor allem im Aussenbereich, aber auch in Küchen und Nasszonen verwendet.

Drei Beispiele in Granit



Rosa Ferula
Italienischer Granit



Black Pearl
Indischer Granit



Grimsel
Schweizer Granit

Drei Beispiele in Gneis



Verde Spluga
Schweizer und
Italienischer Gneis



Beola Bianco
Italienischer Gneis



Onsernone
Italienischer Gneis

Die meisten Hartgesteine sind säurefest und pflegeleicht. Trotzdem sollten auch diese Gesteine regelmässig gereinigt oder auch imprägniert werden (siehe Imprägnieren).

Weichgesteine: Werden auch als Kalkgesteine bezeichnet. Wir finden z.B. den Jurakalkstein aus verschiedenen Regionen.



Gelber Jura
Liesberger / Laufner Kalkstein



Beiger Jura
Liesberger Kalkstein



Deutscher Jura
Deutscher Kalkstein



Botticino Classico
Italienischer Kalkstein



Travertin
Italienischer Travertin



Travertin hell
Italienischer Travertin

Marmor



Rosso Coleman
Italienischer Marmor



Bianco Carrara
Italienischer Marmor



Portaro
Italienischer Marmor

Kalkgesteine sind **nicht** säurebeständig. Diese Gesteine sollten regelmässig gereinigt und mit einer öl- und wasserabstossenden Imprägnierung behandelt werden. Diese Kalkgesteine können auch kristallisiert werden (siehe Kristallisation).

Schiefergesteine



Brazil Black
Brasilianischer Schiefer



Jade Grey
Brasilianischer Schiefer



Ardesia Nera
Brasilianischer Schiefer

Vorsicht: Nicht alle Schiefergesteine sind säurebeständig. Wir empfehlen beim Kauf von Schiefer dringend die genaue Herkunft und Säurebeständigkeit abzuklären.

Schiefergesteine sollten regelmässig gereinigt und mit eine öl- und wasserabstossenden Imprägnierung behandelt werden.

Imprägnierung:

Der Boden oder das Mauerwerk wird mit dem entsprechenden Reinigungsmittel je nach Gestein gereinigt, neutralisiert und nachgespült. Nach guter Austrocknung von ca. 24 Stunden wird der Naturstein imprägniert. So wird der Boden öl- und wasserabstossend. Wir beraten Sie gerne welche Imprägnierung empfehlenswert ist.

Diese Anwendung ist bei allen Gesteinsarten möglich, vor allem im Innenbereich aber auch im Aussenbereich. Wir empfehlen, die Aussengesteine regelmässig zu reinigen, da sie dadurch ihre natürliche Art des Wasserabstossens oder der Wasseraufnahme behalten.

Kristallisation:

Marmor, Kalksteine oder diverse Kunsteine können kristallisiert werden. Durch die Kristallisation erhält das Gestein einen dauerhaften Hochglanz und kann zusätzlich noch imprägniert werden. Nach einer Kristallisation ist das Reinigen dieser Gesteine eine Leichtigkeit.

Cristallo dient zur Kristallisation von kalkhaltigen Steinböden. Diese chemische Vergütung bewirkt eine Härtung und Versiegelung der Bodenoberfläche. Trotz des dauerhaften Hochglanzes zeigt die Bodenoberfläche minimale Verschmutzung, bleibt pflegeleicht und ausgesprochen rutschhemmend. Feine Kratzer und Verletzungen werden entfernt. Cristallo schenkt dem Kalksteinboden seine ursprüngliche Schönheit und Farbtiefe. Die Kristallisation mit Cristallo ist eine starke Alternative zu herkömmlichen Methoden (wie z.B. das Beschichten mit einer Dispersion). Matt werdende Stellen können ohne grossen Aufwand örtlich nachbehandelt werden.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.